

Dura LED®
Y HAGASE LA LUZ

Cátalogo 2022

Panel Led Circular

Nuestra línea de paneles empotrables tradicionales ofrece alta eficiencia, gran luminosidad, brillo y versatilidad. Poseen Drivers de alto rendimiento y durabilidad, son ideales para iluminación de interiores y están disponibles en presentación circular.

Descripción

Ambiente



Interiores

Color de borde



Blanco

Indice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



120°

Material




Plástico / Aluminio

Voltaje



Multivoltaje

Dimensiones



Color de Luz



Blanca 6500k



Amarillo 3000k

Ref	Watts	Lumenes	Color de Luz	Dimensiones
DL-001-PS	3W	330lm	6500K	Diámetro 90MM Corte 55MM
DL-002-PS	6W	660lm	6500K	Diámetro 120MM Corte 85MM
DL-003-PS	12W	1320lm	6500K	Diámetro 170MM Corte 130MM
DL-004-PS	18W	1980lm	6500K	Diámetro 255MM Corte 200MM
DL-005-PS	24W	2640lm	6500K	Diámetro 300MM Corte 255MM
DUL-1017AB	9W	990lm	3000K	Diámetro 150MM Corte 111MM



Panel Led Circular Borde Negro

Nuestra línea de paneles empotrables tradicionales ofrece alta eficiencia, gran luminosidad, brillo y versatilidad. Poseen Drivers de alto rendimiento y durabilidad, son ideales para iluminación de interiores y están disponibles en presentación circular con borde negro.

Descripción

Ambiente



Interiores

Color de borde



Negro

Índice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



120°

Material



Plástico / Aluminio

Voltaje



Multivoltaje

Dimensiones



3w
15cm de Diámetro



9w
19cm de Diámetro



15w
25,5 cm de Diámetro

Color de Luz




Blanca 6500k



Amarillo 3000k

Ref	Watts	Lumenes	Color de Luz	Dimenciones
DUL-1003BN	9W	990lm	6500K	Diámetro 150MM Corte 111MM
DUL-1004BN	15W	1650lm	6500K	Diámetro 190MM Corte 160MM
DUL-1007AN	3W	330lm	3000K	Diámetro 90MM Corte 55MM
DUL-1009AN	9W	990lm	3000K	Diámetro 150MM Corte 111MM



Panel Led Cuadrado

Nuestra línea de paneles empotrables tradicionales ofrece alta eficiencia, gran luminosidad, brillo y versatilidad. Poseen Drivers de alto rendimiento y durabilidad, son ideales para iluminación de interiores y están disponibles en presentación cuadrada.

Descripción

Ambiente



Interiores

Color de borde



Blanco

Indice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



120°

Material



Plástico / Aluminio

Voltaje



Multivoltaje

Dimensiones



3w

9cm de Diámetro



6w

12cm de Diámetro




12w

17cm de Diámetro



18w

25,5 cm de Diámetro




24w

30 cm de Diámetro

Color de Luz

Blanca 6500k

Ref	Watts	Lumenes	Dimensiones
DL-006-PS	3W	330lm	90X90MM Corte 55X55MM
DL-007-PS	6W	660lm	120X120MM Corte 85X85MM
DL-008-PS	12W	1320lm	170X170MM Corte 130X130MM
DL-009-PS	18W	1980lm	225X225MM Corte 200X200MM
DL-010-PS	24W	2640lm	300X300MM Corte 225X225MM



Panel Led Superficial

Nuestros paneles superficiales son de fácil instalación y no requieren realizar modificaciones en el espacio destinado para su instalación. Brindan alta eficiencia lumínica, durabilidad y aspecto limpio y elegante. Disponibles en presentación tradicional.

Descripción

Ambiente



Interiores

Con bordes



Superficial

Ángulo de alcance



120°

Material



Plástico / Aluminio

Voltaje



Multivoltaje

Índice de protección



IP 54


Dimensiones



12w
17cm X 17cm



18w
22cm X 22cm



24w
29cm X 29cm

Color de Luz



Blanca 6500k



Amarillo 3000k

Ref	Watts	Lumenes	Color de borde	Color de Luz	Dimenciones
DL-011-S	12W	1320lm	Blanco	6500K	Diámetro 170MM
DUL-022AN	18W	1980lm	Negro	3000K	Diámetro 220MM
DUL-1023AN	24W	2640lm	Negro	3000K	Diámetro 290MM
BS-TD-18W-SR	18W	1980lm	Blanco	6500K	Diámetro 225MM
BS-TD-24W-SR	24W	2640lm	Blanco	6500k	Diámetro 225MM



Panel Led Domo Circular

Nuestra línea de paneles tipo domo ofrece 180° de luz clara y brillante, son paneles de menor tamaño que los tradicionales y de mayor potencia, elegantes y resistentes. De fácil instalación y diámetro ajustable, son ideales para diseñar nuevos ambientes y reinventar espacios, están disponibles en 4 tamaños en presentación circular.

Descripción

Ambiente



Interiores

Sin bordes



Domo

Indice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



180°

Material




Plástico / Aluminio

Voltaje




Multivoltaje


Dimensiones




9w
9cm de Diámetro
2,7 cm Altura



18w
12cm de Diámetro
2,7 cm Altura



24w
17cm de Diámetro
2,7 Altura



36w
22,5 cm de Diámetro
2,7 Altura

Color de Luz



Blanca 6500k



Amarillo 3000k

Ref	Watts	Lumenes	Color de Luz	Corte Ajustable
DL-012-FJ	9W	990lm	6500K	Entre 55 Y 75MM
DL-013-FJ	18W	1980lm	6500K	Entre 75 Y 95MM
DL-014-FJ	24W	2640lm	6500K	Entre 75 Y 150MM
DL-015-FJ	36W	3960lm	6500K	Entre 75 Y 200MM
DUL-1052AB	18W	1980lm	3000K	Diámetro 120mm Corte 106mm
DUL-1053AB	36W	3960lm	3000K	Diámetro 225mm Corte 206mm



Panel Led Domo Cuadrado

Nuestra línea de paneles tipo domo ofrece 180° de luz clara y brillante, son paneles de menor tamaño que los tradicionales y de mayor potencia, elegantes y resistentes. De fácil instalación y diámetro ajustable, son ideales para diseñar nuevos ambientes y reinventar espacios, están disponibles en 4 tamaños en presentación cuadrada.

Descripción

Ambiente



Interiores

Sin bordes



Domo

Indice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



180°

Material




Plástico / Aluminio

Voltaje




Multivoltaje

Dimensiones




9w

9cm X 9cm X 2,7cm




18w

12cm X 12cm X 2,7cm



24w

17cm X 17 cmX 2,7cm



36w


22,5cm X 22,5cm X 2,7cm

Color de Luz



Blanca 6500k

Ref	Watts	Lumenes	Corte Ajustable
DL-016-FJ	9W	990lm	Entre 55 Y 75MM
DL-017-FJ	18W	1980lm	Entre 75 Y 95MM
DL-018-FJ	24W	2640lm	Entre 75 Y 150MM
DL-019-FJ	36W	3960lm	Entre 75 Y 200MM



Panel Led Antirreflejante

Innovadores, elegantes y versátiles son características de nuestros paneles antirreflejo, diseñados con altos estándares de calidad y resistentes. Disponibles en 3 hermosos colores blanco, dorado y negro, su diseño tipo colmena brinda luz brillante y cómoda que no deslumbra. De fácil instalación y diámetro ajustable para mayor comodidad.

Descripción

Ambiente



Interiores

Iluminación



Luz Focalizada

Indice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



90°

Material




Plástico / Aluminio

Voltaje




Multivoltaje


Dimensiones



9w
9cm de Diámetro
2,7 cm Altura



18w
12cm de Diámetro
2,7 cm Altura




36w
22,5 cm de Diámetro
2,7 Altura

Color de Luz

Blanca 6500k

Ref	Watts	Color	Lumenes	Corte Ajustable
DL-022-AG	9W	Blanco	990lm	Entre 55 Y 75MM
DL-023-AG	18W	Blanco	1980lm	Entre 75 Y 105MM
DL-024-AG	36W	Blanco	3960lm	Entre 75 Y 205MM
DL-025-AG	9W	Negro	990lm	Entre 55 Y 75MM
DL-026-AG	18W	Negro	1980lm	Entre 75 Y 105MM
DL-027-AG	36W	Negro	3960lm	Entre 75 Y 205MM
DL-028-AG	9W	Dorado	990lm	Entre 55 Y 75MM
DL-029-AG	18W	Dorado	1980lm	Entre 75 Y 105MM
DL-030-AG	36W	Dorado	3960lm	Entre 75 Y 205MM



Panel Led Domo Superficial

Nuestros paneles superficiales son de fácil instalación y no requieren realizar modificaciones en el espacio destinado para su instalación. Brindan alta eficiencia lumínica, durabilidad y aspecto limpio y elegante. Disponibles en presentación tipo domo de 180° de apertura de luz, lo que garantiza un mejor reparto de la luz y menos sombras

Descripción

Ambiente



Interiores

Sin bordes



Domo

Índice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



180°

Material




Plástico / Aluminio

Voltaje




Multivoltaje

Dimensiones



24w
17cm X 17cm
2,7 Altura



36w
22,5cm X 22,5cm
2,7 Altura

Color de Luz

Blanca 6500k

Ref	Watts	Lumenes	Dimensiones
DL-020-FS	24W	2640lm	Diámetro 170MM / Altura 27MM
DL-021-FS	36W	3960lm	Diámetro 225MM / Altura 27MM



Bombillos

En nuestros bombillos LED, encontraras la solución para reemplazar las bombillas incandescentes compatibles con rosca E27, otorgan brillo, luminosidad y alta durabilidad más de 30.000H de vida. Son multivoltajes para resistir picos de Voltaje y no generan calor.

Tubo Led T8

Posee un diseño exclusivo, más de 3080 lumens en un tubo de 120 centímetros. Su diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo, es ideal para sustitución de lámparas fluorescentes, nos brinda mayor luminosidad y tiempo de vida. Es perfectamente seguro y fácil de instalar, nuestro T8 es la alternativa para ahorrar energía y reducir la inversión.

Descripción

Ambiente



Interiores

Indice de protección



IP 54

Voltaje



Multivoltaje

Color de Luz



Blanca 6500k

Dimensiones




28w
120cm de Largo
DL-032-T8



7w
10,4 cm
Caja con 4 Unidades
DL-031-B

Ref	Watts	Lumenes	Dimensiones	Materiales
DL-031-B	7W	770lm	104 mm / 4 Unidades	Plástico / Aluminio
DL-032-T8	28W	3080lm	1200 mm de largo	Vidrio / Aluminio



Cinta LED RGB

Nuestra cinta RGB es ideal para crear espacios que necesitan resaltar detalles en su diseño, posee 270 led en sus 5 Metros de longitud siendo 1 de las más potentes del mercado. Tiene un cuerpo flexible, no genera calor y se adhiere a diferentes formas y superficies, incluye control y adaptador, lo maravilloso de esta tecnología es que necesita poca cantidad de energía para generar gran cantidad de luz.

Descripción

Ambiente



Interiores

Indice de protección



IP 54

Material




Plastico / Aluminio

Voltaje de operación



AC 100~240V

Dimensiones



7,2w
Rollo de 5 metros

Ref	Watts	Cantidad de Leds	Contenido de Caja
DL-1046RGB	7,2W	270 en 5 metros	<ul style="list-style-type: none">- Rollo de cinta LED RGB de 5 metros- Controlador de voltaje- Adaptador WIFI- Control remoto 24 botones (Incluye batería)- Guía de usuario



Panel Led Domo CCT

Todas las bondades y 3 tonos de iluminación en un solo productos. La línea de paneles CCT nos brinda 180° de luz fría, cálida o intermedia según nuestros deseos, es ideal para crear hermosos ambientes con solo presionar nuestro interruptor tradicional. Se caracterizan por ser innovadores, elegantes y resistentes además de poseer diámetro ajustable que facilita su instalación. Se encuentran disponibles en presentación circular.

Descripción

Ambiente



Interiores

Color de borde



Blanco

Indice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



180°

Material




Plástico / Aluminio

Voltaje




Multivoltaje


Dimensiones




6w
12cm de Diámetro



12w
17cm de Diámetro



24w
25,5 cm de Diámetro



36w
30 cm de Diámetro

Color de Luz



Blanca 6500k

Mixta 4500k

Amarilla 3000k

Ref	Watts	Lumenes	Corte Ajustable
DL-034-CCT	6W	660lm	Entre 55 Y 75MM
DL-035-CCT	12W	1320lm	Entre 75 Y 95MM
DL-036-CCT	24W	2640lm	Entre 75 Y 150MM
DL-037-CCT	36W	3960lm	Entre 75 Y 200MM



Panel Led Domo CCT

Todas las bondades y 3 tonos de iluminación en un solo productos. La línea de paneles CCT nos brinda 180° de luz fría, cálida o intermedia según nuestros deseos, es ideal para crear hermosos ambientes con solo presionar nuestro interruptor tradicional. Se caracterizan por ser innovadores, elegantes y resistentes además de poseer diámetro ajustable que facilita su instalación. Se encuentran disponibles en presentación cuadrada.

Descripción

Ambiente



Interiores

Color de borde



Blanco

Indice de protección



IP 54

Ángulo de alcance



180°

Material




Plástico / Aluminio

Voltaje




Multivoltaje


Dimensiones




6w
9cm X 9cm X 2,7cm



12w
12cm X 12cm X 2,7cm



24w
17cm X 17 cmX 2,7cm



36w
22,5cm X 22,5cm X 2,7cm

Color de Luz




Blanca 6500k

Mixta 4500k

Amarilla 3000k

Ref	Watts	Lumenes	Corte Ajustable
DL-038-CCT	6W	660lm	Entre 55 Y 75MM
DL-039-CCT	12W	1320lm	Entre 75 Y 95MM
DL-040-CCT	24W	2640lm	Entre 75 Y 150MM
DL-041-CCT	36W	3960lm	Entre 75 Y 200MM



Reflectores

Si necesitas versatilidad, potencia y resistencia, nuestros reflectores son el producto ideal. Disponibles desde 30W a 600W y con un índice de protección IP 66 nos garantiza alta potencia lumínica, resistencia, y durabilidad. Posee un diseño atractivo y resistente que nos permite usarlo en aplicaciones domesticas, comerciales, deportivas y arquitectónicas.

Descripción

Ambiente



Exteriores

Índice de protección



IP 66

Material



Plástico / Aluminio

Voltaje



Multivoltaje

Color de Luz



Blanca 6500k

Dimensiones




30w

16.7 x 15.7 x 3.1cm




50w

19.7 x 18.8 x 3.9 cm




100w

25.6 x 24.8 x 4.4 cm




200w

32.7 x 31.6 x 4.8 cm



400w

42.8 x 36.5 x 5.6 cm



600w

49.5 x 42.7 x 5.6cm

Ref	Watts	Lumenes	Dimenciones
DL-042-FL	30W	3300lm	167x157x31mm
DL-043-FL	50W	5500lm	197x188x39mm
DL-044-FL	100W	11000lm	256x248x44mm
DL-045-FL	200W	22000lm	327x316x48mm
DL-046-FL	400W	44000lm	428x365x56mm
DL-047-FL	600W	66000ml	495x427x56mm



Reflector LED OVNI

Nuestras lámparas Ovnis nos brindan una iluminación uniforme en espacios amplios, son de alta potencia lumínica y cuenta con un grado de protección IP 66 que permite su uso en exteriores es capaz de resistir humedad, lluvia y polvo. Están diseñadas bajo altos estándares de calidad, que nos garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos. Están disponibles en tres presentaciones para adaptarse a sus necesidades.

Descripción

Ambiente



Exteriores

Color de borde



Negro

Indice de protección



IP 65

Material



Plastico / Aluminio

Voltaje




Multivoltaje


Dimensiones



100w
25cm x 12,5cm



150w
30cm x 12,5cm



200w
35cm x 12,5cm

Color de Luz

Blanca 6500k

Ref	Watts	Lumenes	Dimensiones
DL-048-UFO	100W	11000lm	250x125MM
DL-049-UFO	150W	16500lm	300x125MM
DL-050-UFO	200W	22000lm	350x125MM



Controladores de Voltaje

Nuestros drivers o también llamados controladores son fabricados con los mas altos estándares de calidad, brindan alto rendimiento y durabilidad a nuestras lamparas, poseen un disipador de calor que nos garantizan mas de 30.000H de vida. Multivoltajes 85V-265V.

Ref	Modelo	Potencia	Material	Medidas
CON-12W-C	12w Multivoltaje C/Cuadra	6-12W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-12W-R	12w Multivoltaje C/Redond	6-12W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-18W-C	18w Multivoltaje C/Cuadra	12-18W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-18W-R	18w Multivoltaje C/Redond	12-18W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-24-36W	24-36W Multivoltaje	24-36W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-24W-C	24w Multivoltaje C/Cuadra	18-24W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-24W-R	24w Multivoltaje C/Redond	18-24W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-3W-C	3w Multivoltaje	3W	Aluminio / Plastico	63MM*31MM
CON-4-7W	4-7W Multivoltaje	4-7W	Aluminio / Plastico	63MM*31MM
CON-50W	50w Multivoltaje	50W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-8-12W	8-12W Multivoltaje	8-12W	Aluminio / Plastico	82MM*35MM
CON-008	Cinta RGB	-	Aluminio / Plastico	-

